

**Bogen aus PVC für Kanalisationsleitungen**
**Curva in PVC per condotte di fognatura**

06001



Kodex - Codice	Ø	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
202011015	110	15°	304	1,84
202012515	125	15°	208	3,06
202016015	160	15°	96	4,33
202020015	200	15°	48	9,53
202025015	250	15°	36	28,43
202031515	315	15°	16	43,07
202040015	400	15°	8	82,81
202050015	500	15°	4	280,15
202063015	630	15°	1	879,85

06002



Kodex - Codice	Ø	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
202011030	110	30°	272	2,00
202012530	125	30°	230	3,27
202016030	160	30°	96	4,52
202020030	200	30°	40	9,83
202025030	250	30°	36	29,52
202031530	315	30°	12	46,86
202040030	400	30°	6	86,27
202050030	500	30°	4	280,15
202063030	630	30°	1	879,85

06003



Kodex - Codice	Ø	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
202011045	110	45°	240	2,11
202012545	125	45°	230	3,02
202016045	160	45°	80	4,74
202020045	200	45°	50	10,45
202025045	250	45°	27	29,52
202031545	315	45°	12	41,96
202040045	400	45°	6	98,78
202050045	500	45°	4	280,15
202063045	630	45°	1	879,85

06004



Kodex - Codice	Ø	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
202011067	110	67°	208	2,44
202012567	125	67°	190	3,87
202016067	160	67°	72	6,39
202020067	200	67°	40	14,96

06005



Kodex - Codice	Ø	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
202011090	110	90°	184	2,52
202012590	125	90°	170	3,87
202016090	160	90°	64	6,06
202020090	200	90°	32	13,10
202025090	250	90°	20	35,75
202031590	315	90°	9	59,88
202040090	400	90°	4	158,18
202050090	500	90°	2	384,35
202063090	630	90°	1	1106,75

**Abzweiger 45° aus PVC für Kanalisationsleitungen**
**Derivazione 45° in PVC per condotte di fognatura**

06006



Kodex - Codice	∅	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2080110110	110 - 110	45°	96	4,58
2080125110	125 - 110	45°	80	5,44
2080125125	125 - 125	45°	64	6,55
2080160110	160 - 110	45°	48	7,80
2080160125	160 - 125	45°	40	8,75
2080160160	160 - 160	45°	32	11,18
2080200110	200 - 110	45°	34	13,35
2080200125	200 - 125	45°	32	15,97
2080200160	200 - 160	45°	26	16,27
2080200200	200 - 200	45°	20	19,82
2080250110	250 - 110	45°	18	31,19
2080250125	250 - 125	45°	16	36,22
2080250160	250 - 160	45°	20	37,90
2080250200	250 - 200	45°	14	44,90
2080250250	250 - 250	45°	12	56,04
2080315110	315 - 110	45°	10	54,25
2080315125	315 - 125	45°	10	61,48
2080315160	315 - 160	45°	12	66,78
2080315200	315 - 200	45°	10	84,85
2080315250	315 - 250	45°	5	128,02
2080315315	315 - 315	45°	5	122,43
2080400110	400 - 110	45°	5	170,43
2080400125	400 - 125	45°	5	170,43
2080400160	400 - 160	45°	4	170,43
2080400200	400 - 200	45°	4	197,06
2080400250	400 - 250	45°	3	264,17
2080400315	400 - 315	45°	3	264,17
2080400400	400 - 400	45°	2	319,56
2080500125	500 - 125	45°	2	234,35
2080500160	500 - 160	45°	2	319,56
2080500200	500 - 200	45°	2	319,56
2080500250	500 - 250	45°	2	468,69
2080500315	500 - 315	45°	3	468,69
2080500400	500 - 400	45°	1	559,23
2080500500	500 - 500	45°	1	631,66
2080630200	630 - 200	45°	1	855,53
2080630250	630 - 250	45°	1	855,53
2080630315	630 - 315	45°	1	937,99
2080630400	630 - 400	45°	1	1183,31
2080630500	630 - 500	45°	1	1183,31
2080630630	630 - 630	45°	1	1658,83

**Abzweiger 90° aus PVC für Kanalisationsleitungen**
**Derivazione 90° in PVC per condotte di fognatura**


06008



Kodex - Codice	Ø	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2085110110	110 - 110	90°	128	4,41
2085125110	125 - 110	90°	96	6,55
2085125125	125 - 125	90°	96	6,31
2085160110	160 - 110	90°	48	8,18
2085160125	160 - 125	90°	48	8,91
2085160160	160 - 160	90°	40	9,64
2085200110	200 - 110	90°	38	13,35
2085200125	200 - 125	90°	38	15,97
2085200160	200 - 160	90°	32	16,27
2085200200	200 - 200	90°	24	19,82
2085250110	250 - 110	90°	20	31,19
2085250125	250 - 125	90°	20	36,22
2085250160	250 - 160	90°	18	37,90
2085250200	250 - 200	90°	18	44,90
2085250250	250 - 250	90°	18	56,04
2085315110	315 - 110	90°	10	80,83
2085315125	315 - 125	90°	10	92,80
2085315160	315 - 160	90°	9	102,40
2085315200	315 - 200	90°	9	100,17
2085315250	315 - 250	90°	6	107,77
2085315315	315 - 315	90°	8	122,43
2085400110	400 - 110	90°	4	170,43
2085400125	400 - 125	90°	4	170,43
2085400160	400 - 160	90°	4	170,43
2085400200	400 - 200	90°	4	197,06
2085400250	400 - 250	90°	3	264,17
2085400315	400 - 315	90°	3	264,17
2085400400	400 - 400	90°	2	319,56
2085500125	500 - 125	90°	2	234,35
2085500250	500 - 160	90°	2	319,56
2085500200	500 - 200	90°	2	319,56
2085500250	500 - 250	90°	2	468,69
2085500315	500 - 315	90°	2	468,69
2085500400	500 - 400	90°	1	559,23
2085500500	500 - 500	90°	1	631,66
2085630200	630 - 200	90°	1	855,53
2085630250	630 - 250	90°	1	855,53
2085630315	630 - 315	90°	1	937,99
2085630400	630 - 400	90°	1	1121,46
2085630500	630 - 500	90°	1	1121,46
2085630630	630 - 630	90°	1	1658,83


**Abzweiger 45° aus PVC für Kanalisationsleitungen mit seitlichem verschraubbarem Deckel**
**Derivazione 45° in PVC per condotte di fognatura con tappo a vite laterale**

06007

	Kodex - Codice	Ø	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
	2073125	125	45 SX	40	16,40
	2073160	160	45 SX	40	27,37
	2073200	200	45 SX	40	44,32
	2074125	125	45 DX	40	16,40
	2074160	160	45 DX	40	27,37
	2074200	200	45 DX	40	44,32


**Doppelseitiger Abzweiger aus PVC für Kanalisationsleitungen**
**Derivazione doppia in PVC per condotte di fognatura**

06007

	Kodex - Codice	Ø	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
	2075110	110	45°	64	14,76
	2075125	125	45°	48	22,84
	2075160	160	45°	40	39,60


**Klebe-Abzweiger 45° aus PVC für Kanalisationsleitungen**
**Derivazione a morsa 45° in PVC per condotte di fognatura**

06009

	Kodex - Codice	Ø	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
	2070160125	160 - 125	45°	120	8,41
	2070200125	200 - 125	45°	80	15,15
	2070200160	200 - 160	45°	60	15,15
	2070250125	250 - 125	45°	40	22,51
	2070250160	250 - 160	45°	48	22,51
	2070315125	315 - 125	45°	40	27,23
	2070315160	315 - 160	45°	30	27,23
	2070400125	400 - 125	45°	40	36,51
	2070400160	400 - 160	45°	20	36,51
	2070500125	500 - 125	45°	20	36,51
	2070500160	500 - 160	45°	20	36,51

**Rückschlagklappe aus PVC für Kanalisationsleitungen**
**Valvola antiriflusso in PVC per condotte di fognatura**

06017

	Kodex - Codice	Ø	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
	2155110	110		90	148,05
	2155125	125		90	184,73
	2155160	160		52	212,25
	2155200	200		24	389,12
	2155250	250		1	476,69
	2155315	315		1	712,83
	2155400	400		1	951,19
	2155500	500		1	--
	2155630	630		1	--

**Reduktion aus PVC für Kanalisationsleitungen**
**Riduzione in PVC per condotte di fognatura**

06009



Kodex - Codice	Ø	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2090125110	125 - 110		288	2,82
2090160110	160 - 110		216	3,36
2090160125	160 - 125		216	3,60
2090200110	200 - 110		120	16,63
2090200125	200 - 125		130	9,60
2090200160	200 - 160		156	9,23
2090250110	250 - 110		80	16,63
2090250125	250 - 125		80	16,63
2090250160	250 - 160		60	17,44
2090250200	250 - 200		60	17,44
2090315160	315 - 160		40	37,36
2090315200	315 - 200		32	37,36
2090315250	315 - 250		30	33,60
2090400160	400 - 160		48	76,69
2090400200	400 - 200		40	76,69
2090400250	400 - 250		4	138,47
2090400315	400 - 315		12	59,36
2090500315	500 - 315		4	182,16
2090500400	500 - 400		4	182,16
2090630400	630 - 400		1	--
2090630500	630 - 500		1	--

**Überschiebemuffe aus PVC für Kanalisationsleitungen**
**Manicotto senza battente in PVC per condotte di fognatura**

06011



Kodex - Codice	Ø	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2110110	110		384	2,57
2110125	125		270	3,76
2110160	160		144	5,84
2110200	200		72	11,46
2110250	250		36	24,09
2110315	315		16	38,45
2110400	400		10	72,31
2110500	500		4	140,61
2110630	630		1	930,98

**Doppelmuffe aus PVC für Kanalisationsleitungen**
**Manicotto con battente in PVC per condotte di fognatura**

06011



Kodex - Codice	Ø	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2111110	110		384	2,57
2111125	125		270	3,76
2111160	160		144	5,84
2111200	200		72	11,46
2111250	250		36	24,09
2111315	315		16	38,45
2111400	400		10	72,31
2111500	500		4	140,61
2111630	630		1	930,98

**Aufklebemuffe aus PVC für Kanalisationsleitungen**  
**Manicotto ad incollaggio in PVC per condotte di fognatura**

06012



Kodex - Codice	Ø	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2100110	110		480	2,57
2100125	125		640	3,76
2100160	160		216	5,84
2100200	200		68	11,46
2100250	250		36	24,09
2100315	315		32	38,45
2100400	400		10	--
2100500	500		4	--
2100630	630		1	--

**Siphon A-N aus PVC für Kanalisationsleitungen**  
**Sifone A-N in PVC per condotte di fognatura**

06016



Kodex - Codice	Ø	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2150110	110		60	30,24
2150125	125		55	25,93
2150160	160		18	45,91
2150200	200		9	80,07

**Siphon "Firenze" mit 1 Deckel aus PVC für Kanalisationsleitungen**  
**Sifone "Firenze" con 1 tappo in PVC per condotte di fognatura**

06013



Kodex - Codice	Ø	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2153110	110		20	32,73
2153125	125		20	--
2153160	160		15	--
2153200	200		10	--
2153250	250		1	--
2153315	315		1	--
2153400	400		1	1102,25
2153500	500		1	--
2153630	630		1	--

**Siphon "Firenze" mit 1 Deckel und 1 Endlüfter aus PVC für Kanalisationsleitungen**  
**Sifone "Firenze" con 1 tappo e 1 sfiato in PVC per condotte di fognatura**

06014



Kodex - Codice	Ø	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2151110	110		20	39,58
2151125	125		20	30,95
2151160	160		15	56,04
2151200	200		10	94,89

**Siphon "Firenze" mit 2 Deckel aus PVC für Kanalisationsleitungen**  
**Sifone "Firenze" con 2 tappo in PVC per condotte di fognatura**

06015



Kodex - Codice	Ø	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2152110	110			--
2152125	125		20	35,86
2152160	160		15	63,61
2152200	200			--

**Putzstück mit verschraubbarem Deckel aus PVC für Kanalisationsleitungen**
**Derivazione con tappo a vite in PVC per condotte di fognatura**

06019



Kodex - Codice	Ø	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2120110	110		180	8,55
2120125	125		117	11,11
2120160	160		70	26,03
2120200	200		30	37,65
2120250	250		16	79,24
2120315	315		8	156,89
2120400	400		4	191,74
2120500	500		1	350,46
2120630	630		1	556,61

**Putzstück mit Deckel und Schrauben aus PVC für Kanalisationsleitungen**
**Derivazione con tappo e viti in PVC per condotte di fognatura**

06020



Kodex - Codice	Ø	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2130110	110		80	23,74
2130125	125		80	26,56
2130160	160		40	32,23
2130200	200		22	78,38

**Einhand-Putzstück aus PVC für Kanalisationsleitungen**
**Ispezione a maniglia in PVC per condotte di fognatura**

06021



Kodex - Codice	Ø	Grad - Gradi	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2135110	110		20	30,05
2135125	125		20	34,14
2135160	160		15	43,70
2135200	200		10	81,94

**Inspektionsschacht für Kanalisations- und Elektroleitungen**
**Pozzetto ispezione per condotte di fognatura e cavi elettrici**

06018



Kodex - Codice	Ø		Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
21571101	315 / 110 G	G = 1Ausgang	8	91,74
21571103	315 / 110 RML	= 1 Uscita	8	98,19
21571601	315 / 160 G	RML = 3 Ausgänge	10	83,67
21571603	315 / 160 RML	= 3 Uscite	8	104,81
21572001	315 / 200 G		10	90,66
21572003	315 / 200 RML		8	111,94
21581101	400 / 110 G		8	101,75
21581103	400 / 110 RML		8	108,69
21581601	400 / 160 G		8	94,13
21581603	400 / 160 RML		8	114,61
21582001	400 / 200 G		8	101,10
21582003	400 / 200 RML		8	121,92

**Muffenstopfen aus PVC für Kanalisationsleitungen**
**Tappo di chiusura maschio in PVC per condotte di fognatura**

06022



Kodex - Codice	Ø	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2115110	110	1040	1,40
2115125	125	800	1,83
2115160	160	400	2,84
2115200	200	240	5,02
2115250	250	104	11,29
2115315	315	48	22,51
2115400	400	50	44,69
2115500	500	10	111,85
2115630	630	1	--

**Muffenstopfen mit verschraubbarem Deckel aus PVC für Kanalisationsleitungen**
**Tappo a vite di chiusura maschio in PVC per condotte di fognatura**


06024



Kodex - Codice	Ø	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2116110	110	70	3,08
2116125	125	60	3,90
2116160	160	30	9,06
2116200	200	15	10,03
2116250	250	10	22,27
2116315	315	5	34,96

**Kappe aus PVC für Kanalisationsleitungen**
**Tappo di chiusura femmina in PVC per condotte di fognatura**

06023



Kodex - Codice	Ø	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2117110	110	2280	1,66
2117125	125	1520	2,15
2117160	160	900	3,30
2117200	200	400	5,81
2117250	250	30	13,60
2117315	315	15	26,50
2117400	400	50	44,69
2117500	500	10	--
2117630	630	5	--

**Anschlussstück von Steinzeugrohr auf PVC für Kanalisationsleitungen**
**Collegamento da Gres a PVC per condotte di fognatura**

06025



Kodex - Codice	Ø	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2096110	136 - 110	30	7,02
2096125	160 - 125	18	10,10
2096160	190 - 160	10	17,46
2096200	242 - 200	10	39,98

**Anschlussstück von PVC auf Steinzeugrohr für Kanalisationsleitungen**
**Collegamento da PVC a Gres per condotte di fognatura**

06026



Kodex - Codice	Ø	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2097110	110 - 136	50	7,02
2097125	125 - 160	30	10,10
2097160	160 - 190	20	17,46
2097200	200 - 242	96	--

**Schachtanschluss aus PVC für Kanalisationsleitungen**
**Manicotto di passaggio in PVC per condotte di fognatura**

06027



Kodex - Codice	Ø	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2125110	110	10	2,46
2125125	125	18	3,59
2125160	160	30	10,54
2125200	200	12	12,24
2125250	250	1	23,01
2125315	315	1	36,73
2125400	400	1	69,08

**Dichtungsring für PVC Kanalisationsleitungen**
**Guarnizione a labbro per condotte di fognatura in PVC**

06028



Kodex - Codice	Ø	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2095110	110		0,54
2095125	125		0,78
2095160	160		1,08
2095200	200		2,00
2095250	250		4,88
2095315	315		7,14
2095400	400		9,62
2095500	500		22,69
2095630	630		39,06

**Reduktion konisch und zentrisch für Kanalisationsleitungen**
**Riduzione conica concentrica per condotte di fognatura**

06030



Kodex - Codice	Ø	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2098110100	110 - 100	18	11,37
2098125100	125 - 100	15	12,42
2098125110	125 - 110	45	13,47

**Reduktion aus PP für Kanalisationsleitungen**
**Riduzione in PP per condotte di fognatura**

06050



Kodex - Codice	Ø	Stück/Palette - Pezzi/scatola	€
2093032040	32 - 40	20	4,83
2093032050	32 - 50	20	4,83
2093040050	40 - 50	20	7,14
2093040075	40 - 75	20	7,14
2093040090	40 - 90	20	10,61
2093040110	40 - 110	20	10,61
2093050075	50 - 75	20	10,61
2093050090	50 - 90	20	10,61
2093050110	50 - 110	20	10,61
2093075090	75 - 90	20	10,61
2093075110	75 - 110	20	10,82
2093090110	90 - 110	20	10,82
2093100110	100 - 110	20	13,55
2093110125	110 - 125	20	14,66
2093110160	110 - 160	20	21,00
2093125160	125 - 160	20	25,20