

VRS - T Dichtung aus EPDM nach ÖNORM EN 681
Guarnizione VRS - T in EPDM a norma ÖNORM EN 681

01116



Kodex / Codice	Ø - DN	Beschreibung - Descrizione	€/St.-pz.
T02080	80		15,86
T02100	100		16,50
T02125	125		24,09
T02150	150		24,09
T02200	200		28,77
T02250	250		auf Anfrage
T02300	300		a richiesta
T02400	400		auf Anfrage
T02500	500		a richiesta

Riegel für VRS - Tirolflex Schub-Zugfester Steckmuffenverbindung, geeignet für Gussrohre mit Schweisswulst
(Je Verbindung bedarf es eines linken und eines rechten Riegels bis DN 250, ab DN 250 bedarf es zwei linker und zwei rechter Riegel)
Fermo per giunzione antisfilamento VRS - Tirolflex, idonea per tubazioni in ghisa con anello saldato (Ogni giunzione ha necessita di un fermo sinistro e uno destro, fino a DN 250. Per misure maggiori sono necessari 2 sinistri e 2 destri)

01115



Kodex / Codice	Ø - DN	Beschreibung - Descrizione	€/St.-pz.
T01080L	80	Linker - sinistro	9,24
T01080R	80	Rechter - destro	9,24
T01100L	100	Linker - sinistro	10,34
T01100R	100	Rechter - destro	10,34
T01125L	125	Linker - sinistro	12,92
T01125R	125	Rechter - destro	12,92
T01150L	150	Linker - sinistro	15,58
T01150R	150	Rechter - destro	15,58
T01200L	200	Linker - sinistro	23,72
T01200R	200	Rechter - destro	23,72
T01250L	250	Linker - sinistro	auf Anfrage
T01250R	250	Rechter - destro	a richiesta
T01300L	300	Linker - sinistro	auf Anfrage
T01300R	300	Rechter - destro	a richiesta
T01400L	400	Linker - sinistro	auf Anfrage
T01400R	400	Rechter - destro	a richiesta
T01500L	500	Linker - sinistro	auf Anfrage
T01500R	500	Rechter - destro	a richiesta

Geteilter Klemmrin für Schub - Zugfester VRS - Tirolflex Verbindung, für Rohre mit Spitzenende ohne Schweisswulst
Anello a morsetto a due segmenti per giunzione antisfilam. VRS-Tirolflex, per tubazioni ad estremita' senza anello saldato


01119



Kodex / Codice	Ø - DN	Beschreibung - Descrizione	€/St.-pz.
T04080	80		110,35
T04100	100		118,24
T04125	125		127,77
T04150	150		134,89
T04200	200		166,20
T04250	250		auf Anfrage
T04300	300		a richiesta
T04400	400		auf Anfrage
T04500	500		a richiesta

Flanschmuffenstück "EU" aufschiebbar mit VRS Muffe
Manicotto con flangia "EU" ad innesto con giunto VRS


01120



Kodex / Codice	Ø - DN	Beschreibung - Descrizione	€/St.-pz.
T10080	80	PN 10/40	216,18
T10100	100	PN 10/16	317,99
T10125	125	PN 10/16	374,55
T10150	150	PN 16	457,91
T10200	200	PN 16	705,72
T10250	250	PN 16	--
T10300	300	PN 16	--
T10400	400	PN 16	--
T10500	500	PN 16	--

Einflanschstück "F" mit Schweisswulst für VRS-Tirolflex Verbindung
Pezzo flangiato "F" con anello saldato per giunto antisfilamento VRS-Tirolflex

01121



Kodex / Codice	Ø - DN	Beschreibung - Descrizione	€/St.-pz.
T11080	80	PN 10/40	294,30
T11100	100	PN 10/16	338,43
T11125	125	PN 10/16	443,51
T11150	150	PN 16	544,10
T11200	200	PN 16	790,88
T11250	250	PN 16	--
T11300	300	PN 16	--
T11400	400	PN 16	--
T11500	500	PN 16	--

Glattes Druckrohr mit zwei Schweisswülsten für VRS-Tirolflex Verbindung
Tubo liscio con due anelli saldati per giunzione VRS-Tirolflex

01122



Kodex / Codice	Ø - DN	Länge - Lunghezza	€/St.-pz.
		mm	
T120804	80	400	252,09
T120808	80	800	378,79
T121004	100	400	314,67
T121008	100	800	458,19
T121254	125	400	353,32
T121258	125	800	546,92
T121504	150	400	405,50
T121508	150	800	625,71
T122004	200	400	628,81
T122008	200	800	866,43
T122508	250	800	--
T123008	300	800	--
T124008	400	800	--
T125008	500	800	--

Überschiebemuffe "U" für Schub - und Zuggesicherter VRS-Tirolflex Verbindung
Bigiunto "U" antisfilamento VRS-Tirolflex

01123



Kodex / Codice	Ø - DN	Beschreibung - Descrizione	€/St.-pz.
T13080	80		<i>auf Anfrage</i>
T13100	100		<i>a richiesta</i>
T13125	125		<i>auf Anfrage</i>
T13150	150		<i>a richiesta</i>
T13200	200		<i>auf Anfrage</i>
T13250	250		<i>a richiesta</i>
T13300	300		<i>auf Anfrage</i>
T13400	400		<i>a richiesta</i>
T13500	500		<i>auf Anfrage</i>

Doppelmuffenbogen 11,25° "MMQ" mit VRS-Verbindung
Curva con due manicotti a 11,25° "MMQ" con giunto VRS

01125



Kodex / Codice	Ø - DN	Beschreibung - Descrizione	€/St.-pz.
T14080	80		254,67
T14100	100		298,43
T14125	125		431,99
T14150	150		487,78
T14200	200		705,49
T14250	250		<i>a richiesta</i>
T14300	300		<i>auf Anfrage</i>
T14400	400		<i>a richiesta</i>
T14500	500		<i>auf Anfrage</i>

Doppelmuffenbogen 22,5° "MMQ" mit VRS-Verbindung
Curva con due manicotti a 22,5° "MMQ" con giunto VRS

01126



Kodex / Codice	Ø - DN	Beschreibung - Descrizione	€/St.-pz.
T15080	80		263,82
T15100	100		307,85
T15125	125		458,10
T15150	150		511,31
T15200	200		767,38
T15250	250		<i>a richiesta</i>
T15300	300		<i>auf Anfrage</i>
T15400	400		<i>a richiesta</i>
T15500	500		<i>auf Anfrage</i>

Doppelmuffenbogen 30° "MMQ" mit VRS-Verbindung
Curva con due manicotti a 30° "MMQ" con giunto VRS

01127



Kodex / Codice	Ø - DN	Beschreibung - Descrizione	€/St.-pz.
T16080	80		268,34
T16100	100		315,97
T16125	125		468,44
T16150	150		537,90
T16200	200		776,66
T16250	250		<i>auf Anfrage</i>
T16300	300		<i>a richiesta</i>
T16400	400		<i>auf Anfrage</i>
T16500	500		<i>a richiesta</i>

Doppelmuffenbogen 45° "MMQ" mit VRS-Verbindung
Curva con due manicotti a 45° "MMQ" con giunto VRS

01128



Kodex / Codice	Ø - DN	Beschreibung - Descrizione	€/St.-pz.
T17080	80		264,60
T17100	100		309,34
T17125	125		480,71
T17150	150		520,32
T17200	200		787,57
T17250	250		auf Anfrage
T17300	300		a richiesta
T17400	400		auf Anfrage
T17500	500		a richiesta

Doppelmuffenbogen 90° "MMQ" mit VRS-Verbindung
Curva con due manicotti a 90° "MMQ" con giunto VRS


01129



Kodex / Codice	Ø - DN	Beschreibung - Descrizione	€/St.-pz.
T18080	80		302,34
T18100	100		413,73
T18125	125		604,61
T18150	150		633,55
T18200	200		1011,33
T18250	250		auf Anfrage
T18300	300		a richiesta
T18400	400		auf Anfrage
T18500	500		a richiesta

Hydranten-Fussbogen 90° "EN" mit VRS-Anschlussmuffe und Flanschenabgang
Curva con piedino 90° per idrante "EN" con attacco manicotto VRS e uscita flangiata


01130



Kodex / Codice	Ø - DN	Beschreibung - Descrizione	€/St.-pz.
T20080	80		337,50
T20100	100		559,53

Doppelmuffen-Tee-Stück mit Flanschenabgang "MMA"
TI a doppi manicotto con partenza flangiata "MMA"

01131



Kodex / Codice	Ø - DN	Beschreibung - Descrizione	€/St.-pz.
T301080080	80 x 80	PN 10 - 40	357,80
T30100080	100 x 80	PN 10 - 40	482,48
T30100100	100 x 100	PN 10 - 16	618,01
T30125080	125 x 80	PN 10 - 40	736,47
T30125100	125 x 100	PN 10 - 16	909,60
T30125125	125 x 125	PN 10 - 16	964,55
T30150080	150 x 80	PN 10 - 40	788,49
T30150100	150 x 100	PN 10 - 16	898,79
T30150150	150 x 150	PN 10 - 16	998,14
T30200080	200 x 80	PN 10 - 40	1097,19
T30200100	200 x 100	PN 10 - 16	1204,43
T30200150	200 x 150	PN 10 - 16	1307,28
T30200200	200 x 200	PN 10 - 16	1456,85

Doppelmuffen-Tee-Stück mit Muffenabgang "MMB"
TI a triplo manicotto "MMB"


01132



Kodex / Codice	Ø	Beschreibung - Descrizione	€/St.-pz.
T31080080	80 x 80		486,01
T31100080	100 x 80		518,86
T31100100	100 x 100		570,24
T31125080	125 x 80		579,89
T31125100	125 x 100		853,43
T31125125	125 x 125		841,97
T31150080	150 x 80		655,17
T31150100	150 x 100		800,15
T31150150	150 x 150		844,69
T31200080	200 x 80		847,55
T31200100	200 x 100		1157,34
T31200150	200 x 150		1186,75
T31200200	200 x 200		1320,24

Doppelmuffen-Reduktionsstück "MMR"
Riduzione a due manicotti "MMR"

01133



Kodex / Codice	Ø	Beschreibung - Descrizione	€/St.-pz.
T35100080	100 x 80		340,08
T35125080	125 x 80		582,44
T35125100	125 x 100		597,27
T35150080	150 x 80		645,65
T35150100	150 x 100		548,20
T35150125	150 x 125		646,36
T35200100	200 x 100		917,46
T35200150	200 x 150		837,42
T35250150	250 x 150		auf Anfrage
T35250200	250 x 200		a richiesta
T35300150	300 x 150		auf Anfrage
T35300200	300 x 200		a richiesta
T35300250	300 x 250		auf Anfrage
T35400250	400 x 250		a richiesta
T35400300	400 x 300		auf Anfrage
T35500400	500 x 400		a richiesta